

ČIŠTĚNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN · DETERCLEAN AC



DETERCLEAN AC

Kyselý čisticí přípravek pro odstranění zbytků po pokládce a stavebních výkvětů

Vlastnosti

DETERCLEAN AC je kyselý čisticí přípravek speciálně vyvinutý pro čištění kamenných i syntetických povrchů v interiéru i exteriéru.

Účinně odstraňuje **zbytky cementu, spárovacích hmot a dalších materiálů používaných při pokládce** a zároveň zcela odstraňuje solné výkvěty (ledek), aniž by poškozoval podklad.

Přípravek je zvláště vhodný pro **neleštěné povrchy a materiály se sklonem ke změně barevného odstínu**. Ošetření dokáže odstranit typický „zaprášný vzhled“ hrubých povrchů a dodat **materiálu výraznější barvu** v závislosti na ředění a době působení.

Doporučuje se pro všechny druhy **žuly, terakoty**, tmavé kameny s neleštěným povrchem a materiály, jako jsou Serizzo, Beola, Luserna, dále pro **klinker, keramickou dlažbu, cihly a netradiční terakotu**.

DETERCLEAN AC nevytváří nepříjemné pachy ani nebezpečné výpary a lze jej ředit vodou.

Poznámka: přípravek je založen na inhibovaných kyselinách, které působí výhradně na přírodní a umělé usazeniny na povrchu, **aniž by narušovaly strukturu podkladu**.



Čištění po dokončení stavebních prací přípravkem DETERCLEAN AC.

Způsob aplikace

DETERCLEAN AC naředíte vodou podle požadavků aplikace, maximálně však v poměru **1 díl přípravku na 20 dílů vody (1:20)**.

ČIŠTĚNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN · DETERCLEAN AC

Přípravek naneste na povrch **předem navlhčený vodou** pomocí smetáku, padu nebo jednokotoučového stroje s plstěným kotoučem či kartáčem se štětinami z tynexu/nylonu. **Povrch důkladně vydrhněte, aby se podpořil čistící účinek.** Roztok odsajte mokrým vysavačem a **opláchněte čistou vodou.**

Upozornění: před použitím důkladně protřepejte.

Vydatnost

Vydatnost se liší podle typu ošetření a ošetřovaného povrchu.

Doporučení a vhodné povrchy

- **Nepoužívejte na leštěný mramor, leštěný kámen, bílé povrchy** ani povrchy citlivé na kyselé látky (např. hliník);
- Při aplikaci používejte vhodné **osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)** (viz bezpečnostní list – SDS);
- V případě náhodného kontaktu okamžitě a důkladně opláchněte čistou vodou;
- **Nemíchejte s jinými chemickými přípravky.**



Aplikační nástroje



Manipulace a skladování

DETERCLEAN AC musí být skladován výhradně v původních, neporušených a pevně uzavřených obalech, v suchých a dobře větraných prostorách při teplotách **od +5 °C do +30 °C**, mimo přímé sluneční záření a zdroje tepla. Za těchto podmínek si přípravek zachovává své chemicko-fyzikální vlastnosti **beze změny po dobu až 12 měsíců** od data dodání uvedeného na dodacím listu. Překročení doporučené doby skladování automaticky neznamená, že je přípravek nepoužitelný; před použitím je však vhodné provést **předběžnou kontrolu kvality**, aby byla ověřena jeho vhodnost pro danou aplikaci.

Obecná upozornění

Před použitím je uživatel povinen seznámit se s vlastnostmi přípravku pečlivým prostudováním **etikety, technického listu a bezpečnostního listu (SDS)**, případně kontaktovat přímo výrobce. Je nezbytné důsledně dodržovat uvedené pokyny.

Doporučuje se vždy provést **předběžnou zkoušku** na malé ploše, aby se ověřila kompatibilita přípravku s podkladem a předešlo se nežádoucím výsledkům souvisejícím se způsobem aplikace nebo konečnou kvalitou ošetření.

Během použití:

- Uchovávejte obal **pevně uzavřený**, pokud se přípravek nepoužívá, a **mimo dosah dětí**;
- Zajistěte dostatečné **větrání prostoru** během aplikace i bezprostředně po ní;
- **Nejezte ani nepijte** při práci s přípravkem.

Poskytnuté informace a technické rady, ať už ústní nebo písemné, vycházejí z našich nejlepších znalostí a zkušeností a **nepředstavují žádnou záruku**, výslovnou ani implicitní, a to ani vůči třetím stranám.

Uživatel je odpovědný za přizpůsobení přípravku svým konkrétním potřebám a pracovním podmínkám; způsoby použití a typy ošetření jsou **plně v odpovědnosti kupujícího**.

Podle našich nejlepších znalostí garantujeme **stálou kvalitu výrobku** v souladu s našimi **všeobecnými obchodními podmínkami**. Jakákoli odpovědnost za škody jakéhokoli druhu je v každém případě **omezena výhradně na hodnotu dodaného a použitého zboží**.

ČIŠTĚNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN · DETERCLEAN AC**Balení**

Přípravek DETERCLEAN AC je dostupný v následujících variantách balení:

- **6 × 1 kg lahve** (v kartonu)
- **2 × 5 kg kanystry** (v kartonu)
- **25 kg kanystry**
- **60 kg sudy**
- **1 000 kg IBC kontejnery**



Balení přípravku DETERCLEAN AC splňuje požadavky předpisů OSN pro bezpečnou přepravu, včetně silniční (ADR), námořní (IMO) i letecké přepravy (IATA). Podrobné informace o bezpečné přepravě a specifických požadavcích naleznete v bezpečnostním listu přípravku (SDS).