

ČIŠTĚNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN · SMACOXY



SMACOXY

Speciální odstraňovač organických skvrn a skvrn od vzlinajících vlhkosti

Vlastnosti

SMACOXY je přípravek na vodní bázi složený z oxidačních činidel a speciálních přísad, určený k **odstranění organických skvrn**, jako jsou káva, čaj, piliny, nikotin, moč, listy a podobné zbytky. **Přípravek účinně odstraňuje skvrny na stolech, kuchyňských pracovních deskách, barových pultech a podlahách z mramoru, žuly, přírodního kamene a křemence.**

SMACOXY je také zvláště vhodný k **odstranění map způsobených kapilárním vzlináním nebo skvrn po pokládce**. Nijak nepoškozuje lesklé povrchy a umožňuje **rychlé odstranění čerstvých nebo povrchových skvrn**, často jedinou aplikací. **U starších a hlubších skvrn v podkladu může být nutné aplikaci několikrát zopakovat. Konečný výsledek odstranění skvrny je patrný až po úplném vyschnutí podkladu**, které trvá několik hodin; proto se doporučuje mezi jednotlivými aplikacemi vyčkat dostatečně dlouhou dobu.



Čištění a odstranění skvrn od moči na vnitřních površích přípravkem SMACOXY. Před/po

Způsob aplikace

Před aplikací použijte vhodné OOPP (rukavice, brýle).

Do 1 litru přípravku SMACOXY přidejte 100 gramů SMACOXY CATALIZZATORE.

Nádobou pomalu protřepejte, aby se směs homogenizovala, a poté **přípravek nalijte přímo na skvrnu** v množství, které ji zcela pokryje.



ČIŠTĚNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN · SMACOXY

Nechte směs působit tak dlouho, dokud skvrna nezmizí; doba působení se pohybuje od několika minut až po úplné zaschnutí, v závislosti na hloubce a povaze skvrny.

Pokud skvrna přetrvává, naneste SMACOXY znovu a **ošetřenou plochu zakryjte plastovou fólií,** aby se omezilo odpařování a zvýšila účinnost oxidačního působení.

Na svislých plochách se doporučuje nanášet přípravek rozprašovačem.

Po skončení ošetření odstraňte přebytek přípravku vlhkým hadříkem, případně s neutrálním čisticím přípravkem.



Čištění a odstranění skvrn od vztlínající vlhkosti na prazích přípravkem SMACOXY. Před/po

Vydatnost

Průměrnou spotřebu na metr čtvereční nelze vyčíslit, protože existuje příliš mnoho proměnných souvisejících s typem podkladu, povrchovou úpravou a povahou skvrny, které jsou rozhodujícími faktory.

Doporučení a vhodné povrchy

- **Oxidační odstraňovač organických skvrn ze všech povrchů;**
- Při aplikaci používejte vhodné **osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)** (viz bezpečnostní list – SDS);
- V případě náhodného kontaktu okamžitě a důkladně opláchněte čistou vodou;
- **Nemíchejte s jinými chemickými přípravky.**



ČIŠTĚNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN · SMACOXY

Aplikační nástroje



Manipulace a skladování

SMACOXY musí být skladován výhradně v původních, neporušených a pevně uzavřených obalech, v suchých a dobře větraných prostorách při teplotách **od +5 °C do +30 °C**, mimo přímé sluneční záření a zdroje tepla. Za těchto podmínek si přípravek zachovává své chemicko-fyzikální vlastnosti **beze změny po dobu až 12 měsíců** od data dodání uvedeného na dodacím listu.

Překročení doporučené doby skladování automaticky neznamená, že je přípravek nepoužitelný; před použitím je však vhodné provést **předběžnou kontrolu kvality**, aby byla ověřena jeho vhodnost pro danou aplikaci.

Obecná upozornění

Před použitím je uživatel povinen seznámit se s vlastnostmi přípravku pečlivým prostudováním **etikety, technického listu a bezpečnostního listu (SDS)**, případně kontaktovat přímo výrobce. Je nezbytné důsledně dodržovat uvedené pokyny.

Doporučuje se vždy provést **předběžnou zkoušku** na malé ploše, aby se ověřila kompatibilita přípravku s podkladem a předešlo se nežádoucím výsledkům souvisejícím se způsobem aplikace nebo konečnou kvalitou ošetření.

Během použití:

- Uchovávejte obal **pevně uzavřený**, pokud se přípravek nepoužívá, a **mimo dosah dětí**;
- Zajištěte dostatečné **větrání prostoru** během aplikace i bezprostředně po ní;
- **Nejezte ani nepijte** při práci s přípravkem.

Poskytnuté informace a technické rady, ať už ústní nebo písemné, vycházejí z našich nejlepších znalostí a zkušeností a **nepředstavují žádnou záruku**, výslovnou ani implicitní, a to ani vůči třetím stranám.

Uživatel je odpovědný za přizpůsobení přípravku svým konkrétním potřebám a pracovním podmínkám; způsoby použití a typy ošetření jsou **plně v odpovědnosti kupujícího**.

Podle našich nejlepších znalostí garantujeme **stálou kvalitu výrobku** v souladu s našimi **všeobecnými obchodními podmínkami**. Jakákoli odpovědnost za škody jakéhokoli druhu je v každém případě **omezena výhradně na hodnotu dodaného a použitého zboží**.

Balení

Přípravek SMACOXY je dostupný v následujících variantách balení:

- **6 × 1 l lahve** (v kartonu)
- **2 × 5 l kanystry** (v kartonu)
- **25 l kanystry**
- **60 l sudy**
- **1 000 l IBC kontejnery**



Balení přípravku SMACOXY splňuje požadavky předpisů OSN pro bezpečnou přepravu, včetně silniční (ADR), námořní (IMO) i letecké přepravy (IATA). Podrobné informace o bezpečné přepravě a specifických požadavcích naleznete v bezpečnostním listu přípravku (SDS).